

**Διευκρινίσεις επί της Ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στις 09-10-2014 στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και αφορά την προμήθεια ειδών – ειδικού εξοπλισμού αυτοψιών – Δειγματολήπτες.**

<p align="center"><b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b></p>	<p align="center"><b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ</b> <b>(σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές)</b></p> <p>(δειγματοληπτικά γυάλινα φιαλίδια 1lt, δειγματοληπτικά γυάλινα φιαλίδια 250ml, πλαστικά φιαλίδια των 10ml, ισοθερμικά ψυγεία πάγου για την φύλαξη των δειγμάτων, ψυκτικό μέσο (παγοκύστες), δειγματολήπτης εδάφους-τύπου ανοικτού σωλήνα, δειγματοληπτικές πλαστικές σακούλες εδάφους, φορητό πεχάμετρο)</p>
<p align="center"><b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ</b></p>	<p>Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει στο Π.Δ.Ε. 2012 ΣΕ 07580072 «Υποστήριξης της λειτουργίας του Συντονιστικού Γραφείου για την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.)» της ΣΑΕ 075/8.</p>
<p align="center"><b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b></p>	<p>3.861 € (τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3.139 € συν 23% ΦΠΑ)</p>
<p align="center"><b>ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ</b></p>	<p>Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών</p>
<p align="center"><b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ</b></p>	<p>09/10/2014 Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ</p>
<p align="center"><b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b></p>	<p align="center"><b>24/10/2014 μέχρι τις 12.00 μ.μ.</b> Οι προσφορές θα συνοδεύονται από αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και χρόνο εγγυήσεων</p>
<p align="center"><b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b></p>	<p>κα Θεοδωροπούλου Δέσποινα (τηλ. 210-6974714) Μεσογείων 119, έβδομος όροφος, γραφείο 727</p>

Ειδικότερα, ως προς τις οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Ειδικού Εξοπλισμού, στο κομμάτι που αφορά την προμήθεια 150 δειγματοληπτικών γυάλινων φιαλιδίων χωρητικότητας 1lt (CPV: 337930000-5: "Γυάλινα είδη εργαστηρίου"), δίνονται οι εξής επεξηγήσεις:

**1. Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικού Εξοπλισμού**

**ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ**

Για τον προτεινόμενο εξοπλισμό θα πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας (CE) και ποιότητας (ISO 9001 ή αντίστοιχο), εκδοθέντα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

- ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1LT