

16REQ004836601 2016-07-25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αθήνα 25 / 7 / 2016

Αρ.πρωτ.οικ.37201

Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Ε.Κοντογεώργου
Τηλέφ. : 210 6969 907
Fax : 210 6969 152
e-mail : e.kontogeorgou@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ :Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α/28-8-2014)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 98/Α'/2005)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γεν.Γραμ. Κοινωνικών ασφαλίσεων». (ΦΕΚ 20/Α/2015)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 54/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 83/Α/18-7-2015)
5. Την αριθμ. 20499/13-5-2015 απόφαση περί «Ανάθεσης καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας». (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.Δ.Δ/15-5-2015)
6. Τις διατάξεις του ν.2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 247/Α'/1995) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»(ΦΕΚ 141/Α'/2010), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών (ΦΕΚ 1291/Β'/2010), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.12), του ν. 2286/95 « προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».(ΦΕΚ 19/Α/1995)
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/143/28-6-2014)
9. Τις διατάξεις του 118/07 Π.Δ/τος «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».(ΦΕΚ 150/Α'/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16REQ004836601_2016-07-25

10. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες (Φ.Ε.Κ.431/Β'/1998) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/29097/0026/02 απόφαση (ΦΕΚ 684/Β'/2002).
11. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.194/Α'2010) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 209/Α'/2010)
13. Τις διατάξεις του Ν.4013/15.9.11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» και ειδικότερα η παρ.3 του άρθρου 4 αυτού (ΦΕΚ 204/Α'/11) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/12 άρθρο 10 (ΦΕΚ 14/Α'/ 12), το Ν. 4072/12 και ειδικότερα το άρθρο 238 παρ.2β αυτού (ΦΕΚ 86/Α'/12), το Ν.4146/13 άρθρο 61 «περί τροποποίησης διατάξεων του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 90/Α'/2013) όπως συμπληρώθηκε με το υπ'αριθμ' 2/55469/0026/10.6.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής (αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικ/κού 43942/24.7.2013)
14. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ107/Α'/13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ': Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
15. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «Περί εφαρμογής του ΦΠΑ»(ΦΕΚ125/Α'/1986) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3845/2010 « Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»(ΦΕΚ 65/Α'/2010).
16. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 « Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ 45/Α'/99)
17. Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/Α/14 σχετικά με κατάργηση διατάξεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
18. Τις διατάξεις του Ν.4013/15-9-2011 (Α'204) του άρθρου 4 (παρ.3) την επιβολή κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Α'204) όπως συμπληρώθηκε με το 2/95117/0026/29.11.2013 έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών «Υπολογισμός τελών χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
19. Την υπ'αριθμ.10729/19.4.2016 απόφαση ΥΠΕΝ "Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών και παρακολούθησης- παραλαβής (ΑΔΑ.:ΩΚΗΗ4653Π8-Λ68).
20. Την ΠΟΛ 1061/2016 του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση του ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα (από 23% σε 24%)
21. Τις ανάγκες των Δ/νσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
22. Το υπ'αριθμ.35091/12-7-2016 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών.
23. Το με αριθμ. πρωτ. 36928/21.07.2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 16REQ004826259)
24. Την πίστωση που υπάρχει στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, έργο 1980ΣΜΟ750000 σύμφωνα με την ΣΑΜ075/16.06.2016 συλλογική απόφαση (ΑΔΑ:6ΘΗΥ4653Ο7-ΞΩΓ)

Αποφασίζουμε

Α. Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

16REQ004836601 2016-07-25

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας απόφασης.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών, θα γίνει σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες απο την υπογραφή της σύμβασης εντός Αττικής στα κτίρια του ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα: **Πανόρμου 2, Αμαλιάδος 17, Πατησίων 147, Μεσογείων 119, Μητροπόλεως 12-14 (αρμόδιος πληροφοριών κ. Στάρφας Δημήτρης τηλ. 210-6969255).**

Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Π.Ε.Ν. έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον μειοδότη εάν το αποτέλεσμα κρίνεται ασύμφορο για το Δημόσιο και εάν υπάρξει μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπο ανάθεση προμήθεια, οι δε διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε απαίτηση κατά του Δημοσίου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού.

Ε. ΤΙΜΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι προσφορές θα γράφουν τον χρόνο που θα ισχύουν οι τιμές.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν την αξία των ειδών τις δαπάνες συσκευασίας μεταφοράς και φορτοεκφορτώσεως.

Επίσης θα αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α που επιβαρύνεται το είδος καθώς και το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος χωριστά, διαφορετικά η προσφορά δεν θα αξιολογείται.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, έργο 1980ΣΜΟ7500000

Κατά την πληρωμή θα γίνουν:

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%

β) Κράτηση 0,10% του Ν.4013/15-9-2013, τέλος χαρτοσήμου 3% και 20% υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού.

ΣΤ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 10729/19.04.2016 απόφαση έχει ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη:

1. Κορμάς Μιχαήλ, ΔΕ Τεχνικών με Γ' β. στη Δ/νση Μελετών Εργων και Αστικών Αναπλάσεων
2. Θεοφιλόπουλος Γεώργιος ΠΕ Γεωτεχνικών με Δ' β. στη Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρ. Υπηρεσιών Υδατος.
3. Μαυρουδάκης Γεώργιος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ' β. σ τη Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Βλάχου Μαρία, ΤΕ Δασοπόνων, με Ε' β. στη Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
2. Παππούλης Φώτιος Παναγιώτης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Ε' β. στη Δ/νση Οικονομικής Διοαχείρισης.
3. Ράτσικας Γεώργιος ΤΕ Δασοπόνων με Β' β. στη Δ/νση Δασικών Εργων και Υποδομών.

16REQ004836601 2016-07-25

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Επιπλέον θα προσκομίζουν και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν με αίτηση την προσφορά τους, στο ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119 Αμπελόκηποι, Αθήνα/ Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας (2^{ος} όροφος γραφείο 237 Υπ'οψιν Κας Κοντογεώργου) μέχρι την 3-8-2016 και ώρα 12:00. Πληροφορίες για το διαγωνισμό κ.Κατσαρίδη τηλ. 213 1515 760.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypeka.gr)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**Χ.ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ****Συνημμένα**

Παράρτημα Ι (Τεχνικές προδιαγραφές).

Κοινοποίηση

1. Γραφείου Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΝ
3. Γεν. Δ/νση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Γραφείο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
5. Μέλη επιτροπής της απόφασης

Εσωτερική Διανομή

- Τμήμα Προμηθειών & Δ.Μ(3)
- Χρον.Αρχείο

16REQ004836601 2016-07-25

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εννέα (9) Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	Π.Δ.Ε. 1980ΣΜ07500000
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	3 / 08 /2016 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119, 2 ^{ος} όροφος, γραφ. 237) Υπ'οψιν Κας Κοντογεώργου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Κος Κατσαρίδης Π. τηλ. 213 1515 760

16REQ004836601 2016-07-25

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER - ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, SCANNER, Μεγέθους Α3 (τύπος Α)			
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Αριθμός μονάδων	2		
Το μηχάνημα να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει την πιστοποίηση CE, ανακοίνωση κυκλοφορίας μοντέλου την τελευταία τριετία	ΝΑΙ		
Το μηχάνημα θα προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 8 "	ΝΑΙ		
Να παρέχει λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης	ΝΑΙ		
Συνιστώμενη μηνιαία παραγωγή τουλάχιστον 28.000 φωτοαντιγράφων. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 2 GB τουλάχιστον και σκληρό δίσκο χωρητικότητας 200 GB τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
Συνδεσιμότητα : USB 2.0 ή ταχύτερη, Ethernet 10/100/1000 Base TX	ΝΑΙ		
Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής πρωτοτύπων ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης διάστασης Α3.	ΝΑΙ		
Πρωτόκολλα δικτύου TCP, TCP/IP IPv4, IPv6, UDP	ΝΑΙ		
Εξοικονόμηση Ενέργειας - Energy Star	ΝΑΙ		
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστη, ρυθμιζόμενες, τουλάχιστον η μία έως Α3.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης 100 τουλάχιστον φύλλων.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει πλαϊνή τροφοδοσία (Bypass) 100 φύλλων	ΝΑΙ		
Να δέχεται χαρτί βάρους τουλάχιστον 60-200 g	ΝΑΙ		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (PRINT)			

16REQ004836601 2016-07-25

Ταχύτητα εκτύπωσης A4 τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) / λεπτό	NAI		
Η εκτύπωση να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 1200 X 1200 dpi τουλάχιστον.	NAI		
Duplex printing standard	NAI		
Δικτυακή Εκτύπωση standard	NAI		
Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα Windows /7/8/Linux, MacOS	NAI		
Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης STANDARD, PCL6/PostScript3/ XPS	NAI		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (COPY)			
Ταχύτητα αντιγραφής A4, τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) / λεπτό	NAI		
Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999 συνεχόμενων αντιγράφων.	NAI		
Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.	NAI		
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων 25-400%.	NAI		
Ανάλυση τουλάχιστον 600 X 600 dpi.	NAI		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SCAN)			
Έγχρωμη σάρωση (υποχρεωτικό)	NAI		
Ανάλυση 600 X 600 dpi τουλάχιστον.	NAI		
Ταχύτητα σάρωσης A/M, Έγχρωμου τουλάχιστον 150 ipm	NAI		
Μέγεθος εγγράφου σάρωσης έως A3	NAI		
Λειτουργίες σαρωτή : Scan to : email / folder / USB / web , αρχεία PDF και τα συνήθη αρχεία εικόνας	NAI		
Να είναι συμβατό με τα εξής Λειτουργικά Συστήματα: Win 8, 7, Vista, XP	NAI		
Επίσης απαιτείται			
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) χρόνου	NAI		
Τα μηχανήματα να συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας (έντυπο ή CD) στην ελληνική	NAI		
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2) τουλάχιστον άτομα	NAI		

16REQ004836601_2016-07-25

2. ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER - ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, SCANNER, Μεγέθους Α3 (τύπος Β)			
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Αριθμός μονάδων	6		
Το μηχάνημα να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει την πιστοποίηση CE, ανακοίνωση κυκλοφορίας μοντέλου την τελευταία τριετία	ΝΑΙ		
Το μηχάνημα θα προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 6 "	ΝΑΙ		
Να παρέχει λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης	ΝΑΙ		
Συνιστώμενη μηνιαία παραγωγή τουλάχιστον 10.000 φωτοαντιγράφων. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 2 GB τουλάχιστον και σκληρό δίσκο χωρητικότητας 200 GB τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
Συνδεσιμότητα : USB 2.0 ή ταχύτερη, Ethernet 10/100/1000 Base TX	ΝΑΙ		
Εξοικονόμηση Ενέργειας - Energy Star	ΝΑΙ		
Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής πρωτοτύπων ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης διάστασης Α3.	ΝΑΙ		
Εξοικονόμηση Ενέργειας - Energy Star	ΝΑΙ		
Πρωτόκολλα δικτύου TCP, TCP/IP IPv4, IPv6, UDP	ΝΑΙ		
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστη, ρυθμιζόμενες, τουλάχιστον η μία έως Α3.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης 100 τουλάχιστον φύλλων.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει πλαϊνή τροφοδοσία (Bypass) 100 φύλλων	ΝΑΙ		
Να δέχεται χαρτί και από κασέτες και από bypass βάρους τουλάχιστον 60-200 g	ΝΑΙ		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ(PRINT)			
Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 τουλάχιστον είκοσι	ΝΑΙ		

16REQ004836601 2016-07-25

(20) σελίδων / λεπτό			
Η εκτύπωση να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 600 X 600 dpi τουλάχιστον.	NAI		
Duplex printing standard	NAI		
Δικτυακή Εκτύπωση standard	NAI		
Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα Windows /7/8/Linux, MacOS	NAI		
Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης STANDARD, PCL6/PostScript3/ XPS	NAI		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (COPY)			
Ταχύτητα αντιγραφής A4, τουλάχιστον είκοσι (20) σελίδων / λεπτό	NAI		
Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999 συνεχόμενων αντιγράφων.	NAI		
Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.	NAI		
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων 25-400%.	NAI		
Ανάλυση τουλάχιστον 600 X 600 dpi.	NAI		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SCAN)			
Έγχρωμη σάρωση (υποχρεωτικό)	NAI		
Ανάλυση 600 X 600 dpi τουλάχιστον.	NAI		
Ταχύτητα σάρωσης A/M, Έγχρωμο τουλάχιστον 40 ipm	NAI		
Μέγεθος εγγράφου σάρωσης έως A3	NAI		
Λειτουργίες σαρωτή : Scan to : email / folder / USB / web , αρχεία PDF και συνήθη αρχεία εικόνας	NAI		
Να είναι συμβατό με τα εξής Λειτουργικά Συστήματα: Win 8, 7 , Vista , XP	NAI		
Επίσης			
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) χρόνου	NAI		
Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοση τους από εγχειρίδια λειτουργίας (έντυπο ή CD) στην ελληνική	NAI		
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2) τουλάχιστον άτομα	NAI		

16REQ004836601_2016-07-25

3. ΕΙΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LASER - ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, SCANNER, Μεγέθους Α3			
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Αριθμός μονάδων	1		
Το μηχάνημα να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει την πιστοποίηση CE, ανακοίνωση κυκλοφορίας μοντέλου την τελευταία τριετία	ΝΑΙ		
Το μηχάνημα θα προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 9"	ΝΑΙ		
Να παρέχει λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης	ΝΑΙ		
Συνιστώμενη μηνιαία παραγωγή τουλάχιστον 60.000 φωτοαντιγράφων. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 2 GB τουλάχιστον και σκληρό δίσκο χωρητικότητας 200 GB τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
Συνδεσιμότητα : USB 2.0 ή ταχύτερη, Ethernet 10/100/1000 Base TX	ΝΑΙ		
Εξοικονόμηση Ενέργειας - Energy Star	ΝΑΙ		
Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής πρωτοτύπων ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης διάστασης Α3.	ΝΑΙ		
Πρωτόκολλα δικτύου TCP, TCP/IP IPv4, IPv6, UDP	ΝΑΙ		
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστη, ρυθμιζόμενες, τουλάχιστον η μία έως Α3.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψης 100 τουλάχιστον φύλλων.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει πλαϊνή τροφοδοσία (Bypass) 100 φύλλων	ΝΑΙ		
Να δέχεται χαρτί και από κασέτες και από bypass βάρους τουλάχιστον 60-256 g	ΝΑΙ		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ(PRINT)			
Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 μονόχρωμο τουλάχιστον εβδομήντα (70) σελίδων / λεπτό	ΝΑΙ		

16REQ004836601 2016-07-25

Ταχύτητα εκτύπωσης A4 έγχρωμο τουλάχιστον εξήντα (60) σελίδων / λεπτό	NAI		
Η εκτύπωση να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 1200 X 1200 dpi τουλάχιστον.	NAI		
Duplex printing standard	NAI		
Δικτυακή Εκτύπωση standard	NAI		
Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα Windows /7/8/Linux, MacOS	NAI		
Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης STANDARD, PCL6/PostScript3/ XPS	NAI		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (COPY)			
Ταχύτητα αντιγραφής A4, τουλάχιστον εβδομήντα (70) σελίδων / λεπτό	NAI		
Ταχύτητα εκτύπωσης A4 έγχρωμο τουλάχιστον εξήντα (60) σελίδων / λεπτό	NAI		
Να διαθέτει προεπιλογή από 1-999 συνεχόμενων αντιγράφων.	NAI		
Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.	NAI		
Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων 25-400%.	NAI		
Ανάλυση τουλάχιστον 600 X 600 dpi.	NAI		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SCAN)			
Έγχρωμη σάρωση (υποχρεωτικό)	NAI		
Ανάλυση 600 X 600 dpi τουλάχιστον.	NAI		
Ταχύτητα σάρωσης A/M, Έγχρωμο τουλάχιστον 150 ipm	NAI		
Μέγεθος εγγράφου σάρωσης έως A3	NAI		
Λειτουργίες σαρωτή : Scan to : email / folder / USB / web , αρχεία PDF και αρχεία εικόνας	NAI		
Να είναι συμβατό με τα εξής Λειτουργικά Συστήματα: Win 8, 7, Vista, XP	NAI		
Επίσης			
Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) χρόνου	NAI		
Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας (έντυπο ή CD) στην ελληνική	NAI		
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο (2) τουλάχιστον άτομα	NAI		