

Δ/ση Οργάνωσης

Τμήμα Πληροφορικής

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 18 Η/Υ, 6 εκτυπωτών και άλλου εξοπλισμού

Παρακαλούμε για την προσφορά σας για την προμήθεια των παρακάτω ειδών και με παράδοση σε 2 σημεία εντός της Αθήνας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Α. Σταθμοί Εργασίας (DESKTOP PC) τεμάχια 18			
ΕΙΔΟΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ενδεικτικός αριθμός μονάδων	18		
Τύπος κουτιού κεντρικής μονάδας: midi tower	NAI		
Μητρική πλακέτα			
Chipset Intel	NAI		
Συνολικός αριθμός USB τουλάχιστον	3 USB 2.0 3 USB 3.0		
Αριθμός USB ports στην πρόσοψη της κεντρικής μονάδας	≥ 2		
Display Ports	1 VGA, 1 DVI		
Slots: PCI express X 16 τουλάχιστον, 1 Slots PCI express X 1	NAI		
Σκληρός Δίσκος			
500 Gb HDD (32MB Cache, 7200RPM, Sata III)	NAI		
Επεξεργαστής			
Core i5 2xxx , ή i5 3xxx , με συχνότητα λειτουργίας >3GHZ ή λειτουργικά ισοδύναμος	NAI		
Μνήμη			
Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης >= 4 GB, DDR3 , 1066 ή ταχύτερη, Υποδοχές μνήμης στην κεντρική πλακέτα : >=4	NAI		
Οπτική Μονάδα Ανάγνωσης / Εγγραφής			
CD / DVD εγγραφής Να αναφερθούν οι ταχύτητες ανάγνωσης /	NAI		

εγγραφής CDRW/DVD/DVDRW			
Κάρτα οθόνης			
Αυτόνομη PCI-express, memory >=1GB, DDR3 , memory interface >=128bit Έξοδοι VGA, DVI.	NAI		
Κάρτα Δικτύου			
100/1000 Mbps	NAI		
Κάρτα ήχου			
Κάρτα ήχου High Definition ή ισοδύναμη, ενσωματωμένη στην μητρική πλακέτα	NAI		
Τροφοδοτικό			
≥ 550 W	NAI		
Πληκτρολόγιο με ελληνική διάταξη και οπτικό ποντίκι	NAI		
Λειτουργικό Σύστημα και λογισμικό			
Windows 8 Professional GR., 32 bit. Να παραδοθεί αυθεντικός οπτικός δίσκος του κατασκευαστή ο οποίος να έχει δυνατότητα επαναφοράς (recovery), καθώς και δυνατότητα επιδιόρθωσης (repair) του λειτουργικού.	NAI		
Εγγύηση			
Τουλάχιστον	4 χρόνια		

Β . ΟΘΟΝΕΣ Τύπου LED Wide ≥21,5''			
Ενδεικτικός αριθμός μονάδων	18		
Βέλτιστη ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 True Color	NAI		
Μέγεθος διαγωνίου ≥21,5'', μέγεθος κόκκου <= 0,29, χρόνος απόκρισης <=5ms, , εγγύηση μηδέν καμένα Pixels , Σύνδεση D-Sub 15 pin και DVI	NAI		
Εγγύηση	≥ 4 χρόνια		

Γ. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ			
Αριθμός μονάδων	6		
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ανάλυση εκτύπωσης,	1200x1200 dpi		
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥30 σελ./λεπτό		
Μέγεθος χαρτιού	A4		
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI		
Μηνιαία απόδοση	80.000 σελ.		
Σύνδεση USB 2.0 ή 3.0	NAI		

Σύνδεση Ethernet	ΝΑΙ		
Εγγύηση	≥ 3 χρόνια		

Δ. ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1) 18 τεμ. πολύπριζα 3 θέσεων	18 τεμάχια		
2) UPS 800 VA - EATON	8 τεμάχια		
3) Διακλαδωτής - switch 4port 1000Mbps	1 τεμάχιο		
4) Διακλαδωτής – switch τουλάχιστον 5 port, 100 Mbps	6 τεμάχιο		
5) Διακλαδωτής - switch 24port 100 Mbps	2 τεμάχια		
6) Καλώδια UTP cat 6 μήκος 5 m	8 τεμάχια		
6) Καλώδια UTP cat 6 μήκος 10m	10 τεμάχια		
7) USB flash memory μέγεθος 32 Gb	6 τεμάχια		

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής

Π. Κατσαρίδης